

Rasbeschrijving

Variety Description

| | | |
|-----|--|--|
| 1. | Verwijsnummer rapporterende autoriteit <i>Reference number reporting authority</i> | TLP1981 |
| 2. | Verwijsnummer opdrachtgevende autoriteit <i>Reference number requesting authority</i> | |
| 3. | Voorlopige aanduiding <i>Breeder's reference</i> | BOSCH-2010-2 |
| 4. | Aanvrager <i>Applicant</i> | Borst Bloembollen B.V., OBDAM, NL A.N. van Schagen en Zn, HENSBROEK, NL |
| 5. | Botanische gewasnaam <i>Botanical name of taxon</i> | Tulipa L. |
| 6. | Nederlandse gewasnaam <i>Common name of taxon</i> | Tulp / Tulip |
| 7. | Rasbenaming <i>Variety denomination</i> | Cabanna |
| 8. | Documentnummer en datum protocol of richtlijn <i>Document number and date of protocol or guideline</i> | CPVO-TP/115/3 FINAL d.d. 15-11-2006 |
| 9. | Documentnummer en datum nationale richtlijn <i>Document number and date of national guideline</i> | |
| 10. | Onderzoeksautoriteit <i>Testing authority</i> | Naktuinbouw, NL |
| 11. | Onderzoekstation en -plaats <i>Test station and place</i> | Naktuinbouw (BKD Lisse), LISSE, NL |
| 12. | Periode van onderzoek <i>Period of testing</i> | 2012 |
| 13. | Datum en plaats uitgifte rapport <i>Date and place of issue of document</i> | 11-06-2012, ROELOFARENDVSVEEN, NL |
| 14. | Groep <i>Group</i> | |

| CPVO | Kenmerken | Expressie | Klasse | Opmerkingen |
|----------|--|---|--------|-------------|
| CPVO No. | Characteristics | Expressie | Note | Remarks |
| 0,1 | Plant: classificatie <i>Plant: classification</i> | Moderne hybride <i>Modern Hybrid</i> | 2 | |
| 0,2 | Alleen botanische soorten Botanische soorten <i>Botanical species only Species</i> | niet van toepassing <i>not applicable</i> | - | |
| 0,3 | Bloem: hoofdkleurgroep <i>Flower: main colour group</i> | lichtgeel <i>light yellow</i> | 3 | |
| 0,4 | Bloem: houding van tepalen <i>Flower: appearance of tepals</i> | ingesneden, gekruld en gedraaid (Parkiet) <i>laciniate, curled and twisted (Parrot)</i> | 3 | |
| 0,5 | Bloem: deels groene tepalen <i>Flower: partly greenish tepals</i> | ontbrekend <i>absent</i> | 1 | |
| 10 | Bloem: type <i>Flower: type</i> | enkel <i>single</i> | 1 | |
| 17 | Bloem: franje <i>Flower: fringe</i> | ontbrekend <i>absent</i> | 1 | |

| CPVO CPVO No. | Kenmerken Characteristics | Expressie Expressie | Klasse Note | Opmerkingen Remarks |
|---------------------|--|---|----------------|------------------------|
| 31 | Plant: begin van de bloei (onder natuurlijke omstandigheden) <i>Plant: beginning of flowering (natural conditions)</i> | vroeg tot midden <i>early to medium</i> | 4 | |

15. Kenmerken uit het protocol of richtlijn

Characteristics included in the protocol or guideline

| CPVO CPVO No. | Kenmerken Characteristics | Expressie States of expression | Klasse Note | Opmerkingen Remarks |
|---------------------|---|--|---------------------------------|------------------------|
| 0,1 | Plant: classificatie <i>Plant: classification</i> | Moderne hybride <i>Modern Hybrid</i> | 2 | |
| 0,2 | Alleen botanische soorten <i>Botanical species only</i> | Botanische soorten <i>Species</i> | niet van toepassing | - |
| 0,3 | Bloem: hoofdkleurgroep <i>Flower: main colour group</i> | lichtgeel <i>light yellow</i> | 3 | |
| 0,4 | Bloem: houding van tepalen <i>Flower: appearance of tepals</i> | ingesneden, gekruld en gedraaid (Parkiet) <i>lacinate, curled and twisted (Parrot)</i> | 3 | |
| 0,5 | Bloem: deels groene tepalen <i>Flower: partly greenish tepals</i> | ontbrekend <i>absent</i> | 1 | |
| 1 | Plant: hoogte <i>Plant: height</i> | midden <i>medium</i> | 5 | |
| 2 | Stengel: aantal bloemen <i>Stem: number of flowers</i> | één <i>one</i> | 1 | |
| 3 | Stengel: anthocyaankleur <i>Stem: anthocyanin coloration</i> | aanwezig <i>present</i> | 9 | |
| 4 | Stengel: positie van de anthocyaankleur <i>Stem: position of anthocyanin coloration</i> | gehele stengel <i>whole stem</i> | 2 | |
| 5 | Blad: vorm <i>Leaf: shape</i> | midden eirond <i>medium ovate</i> | 6 | |
| 6 | Blad: bontheid <i>Leaf: variegation</i> | ontbrekend <i>absent</i> | 1 | |
| 7 | Blad: verdeling van de bontheid <i>Leaf: distribution of variegation</i> | niet van toepassing <i>not applicable</i> | - | |
| 8 | Blad: kleur van de schakering <i>Leaf: color of variegation</i> | niet van toepassing <i>not applicable</i> | - | |
| 9 | Blad: golving rand <i>Leaf: undulation of margin</i> | aanwezig <i>present</i> | 9 | |
| 10 | Bloem: type <i>Flower: type</i> | enkel <i>single</i> | 1 | |
| 11 | Bloem: lengte <i>Flower: length</i> | lang tot zeer lang <i>long to very long</i> | 8 | |
| 12 | Alleen enkelbloemige rassen <i>Only single flower type varieties</i> | Bloem: vorm <i>Flower: shape</i> | eivormig <i>ovoid</i> | 2 |

| CPVO | Kenmerken | Expressie | Klasse | Opmerkingen |
|----------|---|--|--------|--|
| CPVO No. | Characteristics | States of expression | Note | Remarks |
| 13 | Bloem: hoofdkleur <i>Flower: main colour</i> | zie opmerkingen <i>see remarks</i> | X | ca. RHS 5 D, lichtgeel <i>ca. RHS 5 D, light yellow</i> |
| 14 | Bloem: aantal kleuren aan de buitenzijde <i>Flower: number of colours on outer side</i> | twee <i>two</i> | 2 | |
| 15 | Alleen rassen met meer dan één kleur aan de buitenzijde Bloem: verdeling van de secundaire kleur aan de buitenzijde <i>Only varieties with more than one color on outer side Flower: distribution of secondary colour on outer side</i> | aan de rand | 1 | |
| 16 | Alleen rassen met meer dan één kleur aan buitenzijde Bloem: secundaire kleur aan de buitenzijde <i>Only varieties with more than one color on outer side Flower: secondary colour on outer side</i> | zie opmerkingen <i>see remarks</i> | X | ca. RHS 54 B, paarsrood <i>ca. RHS 54 B, purple red</i> |
| 17 | Bloem: franje <i>Flower: fringe</i> | ontbrekend <i>absent</i> | 1 | |
| 18 | Bloem: mate van opvallendheid van de franjerijng <i>Flower: conspicuousness of fringe</i> | niet van toepassing <i>not applicable</i> | - | |
| 19 | Bloem: positie van de franje op de tepalen <i>Flower: position of fringe on tepals</i> | niet van toepassing <i>not applicable</i> | - | |
| 20 | Bloem: vorm van de top van de buitenste tepaal <i>Flower: shape of tip of outer tepal</i> | uitgerand <i>emarginate</i> | 4 | |
| 21 | Bloem: hoofdkleur van het centrale deel van de buitenzijde van de binnenste tepaal <i>Flower: main colour of central part of outer side of inner tepal</i> | zie opmerkingen <i>see remarks</i> | X | ca. RHS 5 D, lichtgeel <i>ca. RHS 5 D, light yellow</i> |
| 22 | Bloem: hoofdkleur van de randzone van de buitenzijde van de binnenste tepaal <i>Flower: main colour of marginal part of outer side of inner tepal</i> | zie opmerkingen <i>see remarks</i> | X | ca. RHS 54 B, paarsrood <i>ca. RHS 54 B, purple red</i> |
| 23 | Bloem: hoofdkleur van het centrale deel van de binnenzijde van de binnenste tepaal <i>Flower: main colour of central part of inner side of inner tepal</i> | zie opmerkingen <i>see remarks</i> | X | ca. RHS 4 D, lichtgeel <i>ca. RHS 4 D, light yellow</i> |
| 24 | Bloem: hoofdkleur van de randzone van de binnenzijde van de binnenste tepaal <i>Flower: main colour of marginal part of inner side of inner tepal</i> | zie opmerkingen <i>see remarks</i> | X | ca. RHS 54 B, paarsrood <i>ca. RHS 54 B, purple red</i> |
| 25 | Bloem: hoofdkleur van de macule aan de binnenzijde <i>Flower: main colour of macule on inner side</i> | zie opmerkingen <i>see remarks</i> | X | ca. RHS 5 A, geel <i>ca. RHS 5 A, yellow</i> |
| 26 | Bloem: andere kleur van de rand van de macule <i>Flower: different colour of border of macule</i> | ontbrekend <i>absent</i> | 1 | |
| 27 | Meeldraad: aantal kleuren van de helmdraad <i>Stamen: number of colors of filament</i> | één <i>one</i> | 1 | |
| 28 | Meeldraad: kleur van de basale helft van de helmdraad <i>Stamen: colour of basal half of filament</i> | wit <i>white</i> | 1 | |

| CPVO | Kenmerken | Expressie | Klasse | Opmerkingen |
|-----------------|--|---|---------------|--------------------|
| <i>CPVO No.</i> | <i>Characteristics</i> | <i>States of expression</i> | <i>Note</i> | <i>Remarks</i> |
| 29 | Meeldraad: kleur van de distale helft van de helmdraad <i>Stamen: colour of distal half of filament</i> | wit <i>white</i> | 1 | |
| 30 | Meeldraad: kleur van het stuifmeel <i>Stamen: colour of pollen</i> | geel <i>yellow</i> | 2 | |
| 31 | Plant: begin van de bloei (onder natuurlijke omstandigheden) <i>Plant: beginning of flowering (natural conditions)</i> | vroeg tot midden <i>early to medium</i> | 4 | |

16. Overeenkomstige rassen en verschillen met deze rassen

Similar varieties and differences in relation to those varieties

| Naam van overeenkomstige ras | Kenmerken waarin het overeenkomstige ras verschilt | Expressie van overeenkomstig ras | Expressie van het kandidaat ras |
|--|--|---|---|
| <i>Denomination of similar variety</i> | <i>Characteristics in which the similar variety is different</i> | <i>State of expression of similar variety</i> | <i>State of expression of candidate variety</i> |

-

17. Extra informatie

Additional information

a) Extra gegevens:

Additional data:

-

-

b) Opmerkingen:

Remarks:

-

-

