

1. Verwijsnummer rapporterende autoriteit TLP1897  
2. Verwijsnummer opdrachtgevende autoriteit  
3. Voorlopige aanduiding Cherry Delight  
4. Aanvrager Maveridge Licensing B.V. SINT MAARTEN

---

5. Wetenschappelijke gewasnaam Tulipa L.  
6. Nederlandse gewasnaam Tulp  
7. Rasbenaming Cherry Delight  
8. Documentnummer en/of datum van protocol of richtlijn CPVO-TP/115/3 FINAL d.d. 15-11-06  
9. Documentnummer en/of datum van nationale richtlijn  
10. Onderzoeksautoriteit Naktuinbouw NL  
11. Onderzoeksstation en plaats Naktuinbouw (BKD Lisse) LISSE NL  
12. Periode van onderzoek 2009  
13. Datum en plaats uitgifte rapport 05-09-12 Roelofarendsveen

---

14. Groep

---

CPVO	Kenmerken	Expressie	Klasse	Opmerkingen
0,1	Plant: classificatie	Moderne hybride	2	
0,2	Alleen botanische soorten Botanische soorten	niet van toepassing	-	
0,3	Bloem: hoofdkleurgroep	paarsrood	10	
0,4	Bloem: houding van tepalen	convex of vlak (Standaard)	1	
0,5	Bloem: deels groene tepalen	ontbrekend	1	
10	Bloem: type	enkel	1	
17	Bloem: franje	ontbrekend	1	
31	Plant: begin van de bloei (onder natuurlijke omstandigheden)	vroeg	3	

## 15. Kenmerken uit het protocol of richtlijn

CPVO	Kenmerken	Expressie	Klasse	Opmerkingen
0,1	Plant: classificatie	Moderne hybride	2	
0,2	Alleen botanische soorten Botanische soorten	niet van toepassing	-	
0,3	Bloem: hoofdkleurgroep	paarsrood	10	
0,4	Bloem: houding van tepalen	convex of vlak (Standaard)	1	
0,5	Bloem: deels groene tepalen	ontbrekend	1	
1	Plant: hoogte	midden tot lang	6	
2	Stengel: aantal bloemen	één	1	
3	Stengel: anthocyaankleuring	aanwezig	9	
4	Stengel: positie van de anthocyaankleuring	alleen distale deel	1	
5	Blad: vorm	midden elliptisch	3	
6	Blad: bontheid	ontbrekend	1	
7	Blad: verdeling van de bontheid	niet van toepassing	-	
8	Blad: kleur van de schakering	niet van toepassing	-	
9	Blad: golving rand	aanwezig	9	
10	Bloem: type	enkel	1	
11	Bloem: lengte	lang tot zeer lang	8	
12	Alleen enkelbloemige rassen Bloem: vorm	eivormig	2	
13	Bloem: hoofdkleur	zie opmerkingen	X	tussen RHS 53 B en RHS 53 C, tussen donkerpaarsrood en donkerrozerood
14	Bloem: aantal kleuren aan de buitenzijde	twee	2	
15	Alleen rassen met meer dan één kleur aan de buitenzijde Bloem: verdeling van de secundaire kleur aan de buitenzijde	gevlamd	3	
16	Alleen rassen met meer dan één kleur aan buitenzijde Bloem: secundaire kleur aan de buitenzijde	zie opmerkingen	X	ca. RHS 50 A, rood
17	Bloem: franje	ontbrekend	1	
18	Bloem: mate van opvallendheid van de franjering	niet van toepassing	-	
19	Bloem: positie van de franje op de tepalen	niet van toepassing	-	
20	Bloem: vorm van de top van de buitenste tepaal	uitgerand	4	
21	Bloem: hoofdkleur van het centrale deel van de buitenzijde van de binnenste tepaal	zie opmerkingen	X	ca. RHS 53 C, donkerrozerood
22	Bloem: hoofdkleur van de randzone van de buitenzijde van de binnenste tepaal	zie opmerkingen	X	ca. RHS 50 A, rood
23	Bloem: hoofdkleur van het centrale deel van de binnenzijde van de binnenste tepaal	zie opmerkingen	X	ca. RHS 45 C, rood
24	Bloem: hoofdkleur van de randzone van de binnenzijde van de binnenste tepaal	zie opmerkingen	X	ca. RHS 45 C, rood
25	Bloem: hoofdkleur van de macule aan de binnenzijde	zie opmerkingen	X	ca. RHS 6 B, geel
26	Bloem: andere kleur van de rand van de macule	ontbrekend	1	
27	Meeldraad: aantal kleuren van de helmdraad	één	1	
28	Meeldraad: kleur van de basale helft van de helmdraad	lichtgeel	2	
29	Meeldraad: kleur van de distale helft van de helmdraad	lichtgeel	2	
30	Meeldraad: kleur van het stuifmeel	geel	2	
31	Plant: begin van de bloei (onder natuurlijke omstandigheden)	vroeg	3	

## 16. Overeenkomstige rassen en verschillen met deze rassen

Naam van overeenkomstige ras	Kenmerken waarin het overeenkomstige ras verschilt	Expressie van overeenkomstig ras	Expressie van het kandidaat ras
------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

-

## 17. Extra informatie

a) Extra gegevens:

-

b) Opmerkingen:

-

