

## Rasbeschrijving

1. Verwijznummer opdrachtgever : TLP 1797  
 2. Aanvraagnummer buitenlandse instantie :  
 3. Voorlopige aanduiding : 97902/48  
 4. Aanvrager : Mastenbroek Breeding Rights B.V.,  
 SOMMELSDIJK  
 H. Timmer, VENHUIZEN
- 
5. Gewas (Lat.) : Tulipa L.  
 6. Gewas (Ned.) : tulp  
 7. Rasbenaming :  
 8. Nummer en datum van protocol of richtlijn : CPVO-TP/115/3 FINAL d.d. 15-11-2006  
 9. Nummer en/of datum van nationale richtlijn :  
 10. Opdrachtgever : Raad voor plantenrassen,  
 Ede, NL  
 11. Inspectieinstelling : Naktuinbouw,  
 Wageningen  
 12. Periode(n) van onderzoek : 2008/2009  
 13. Datum en plaats vastlegging rapportering : 17-11-2009, Wageningen
- 
14. Groep : (indien kenmerken genoemd onder 15 worden gebruikt voor groepering,  
 zijn ze met een "G" aangeduid).

| No. | Kenmerken  | Klasse                        | Code | Opmerkingen |
|-----|--|-------------------------------|------|-------------|
| . 1 | Plant: classificatie   | Moderne hybride               | 2    |             |
| . 2 | alleen botanische soorten:<br>botanische soorten                   | niet van<br>toepassing        | -    |             |
| . 3 | Bloem: hoofdkleurgroep   | middeiroze                    | 12   |             |
| . 4 | Bloem: houding van tepalen   | convex of vlak<br>(Standaard) | 1    |             |
| . 5 | bloem: deels groene tepalen  | ontbrekend                    | 1    |             |
| 10. | Bloem: type  | enkel                         | 1    |             |
| 17. | Bloem: franje  | ontbrekend                    | 1    |             |
| 31. | Plant: begin van de bloei<br>(onder natuurlijke<br>omstandigheden) | vroeg tot midden              | 4    |             |

## 15. Kenmerken opgenomen in het protocol of de richtlijn

| No.  | Kenmerken  | Klasse              | Code | Opmerkingen |
|------|--|---------------------|------|-------------|
| 1.   | Plant: hoogte  | midden tot lang     | 6    |             |
| 2.   | Stengel: aantal bloemen  | één                 | 1    |             |
| 3.   | Stengel: anthocyaankleurig   | aanwezig            | 9    |             |
| 4.   | Stengel: positie van de anthocyaankleurig  | alleen distale deel | 1    |             |
| 5.   | Blad: vorm   | breed elliptisch    | 4    |             |
| 6.   | Blad: bontheid   | ontbrekend          | 1    |             |
| 7.   | Blad: verdeling van de bontheid  | niet van toepassing | -    |             |
| 8.   | Blad: kleur van de bontheid  | niet van toepassing | -    |             |
| 9.   | Blad: golfing van de rand  | aanwezig            | 9    |             |
| 10.G | Bloem: type  | enkel               | 1    |             |
| 11.  | Bloem: lengte  | midden tot lang     | 6    |             |
| 12.  | Alleen enkelbloemige rassen: Bloem: vorm   | ei vormig           | 2    |             |
| 13.  | Bloem: hoofdkleur  | ca. RHS N66 B       | -    | paarsrood   |
| 14.  | Bloem: aantal kleuren aan de buitezijde  | twee                | 2    |             |
| 15.  | Alleen rassen met meer dan één kleur aan de buitezijde: Bloem: verdeling van de secundaire kleur aan de buitezijde | aan de basis        | 5    |             |
| 16.  | Alleen rassen met meer dan één kleur aan buitezijde: Bloem: secundaire kleur aan de buitezijde                     | ca. RHS NN155 B     | -    | wit         |
| 17.G | Bloem: franje  | ontbrekend          | 1    |             |
| 18.  | Bloem: mate van opvallendheid van de franjerig   | niet van toepassing | -    |             |

## 15. Kenmerken opgenomen in het protocol of de richtlijn

| No.  | Kenmerken  | Klasse              | Code | Opmerkingen |
|------|--|---------------------|------|-------------|
| 19.  | Bloem: positie van de franje op de tepalen   | niet van toepassing | -    |             |
| 20.  | Bloem: vorm van de top van de buitenste tepaal                                     | uitgerand           | 4    |             |
| 21.  | Bloem: hoofdkleur van het centrale deel van de buitenzijde van de binnenste tepaal | ca. RHS N66 B       | -    | paarsrood   |
| 22.  | Bloem: hoofdkleur van de randzone van de buitenzijde van de binnenste tepaal       | ca. RHS N66 B       | -    | paarsrood   |
| 23.  | Bloem: hoofdkleur van het centrale deel van de binnenzijde van de binnenste tepaal | ca. RHS N66 C       | -    | blauwroze   |
| 24.  | Bloem: hoofdkleur van de randzone van de binnenzijde van de binnenste tepaal       | ca. RHS N66 C       | -    | blauwroze   |
| 25.  | Bloem: hoofdkleur van de macule aan de binnenzijde                                 | ca. RHS 4 D         | -    | lichtgeel   |
| 26.  | Bloem: andere kleur van de rand van de macule                                      | ontbrekend          | 1    |             |
| 27.  | Meeldraad: aantal kleuren van de helmdraad   | één                 | 1    |             |
| 28.  | Meeldraad: kleur van de basale helft van de helmdraad                              | wit                 | 1    |             |
| 29.  | Meeldraad: kleur van de distale helft van de helmdraad                             | wit                 | 1    |             |
| 30.  | Meeldraad: kleur van het stuifmeel   | geel                | 2    |             |
| 31.G | Plant: begin van de bloei (onder natuurlijke omstandigheden)                       | vroeg tot midden    | 4    |             |

## 16. Overeenkomstige rassen en verschillen met deze rassen

| Naam van overeenkomstige rassen | Kenmerken waarin de overeenkomstige rassen verschillen | Expressie van overeenkomstig ras | Expressie van het kandi daat ras |
|---------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| -                               |  |                                  |                                  |

## 17. Extra informatie

a) Extra gegevens: -

b) Opmerkingen -

