

1. Verwijsnummer rapporterende autoriteit	TLP01983
2. Verwijsnummer opdrachtgevende autoriteit	
3. Voorlopige aanduiding	fut-2010-1
4. Aanvrager	Future Rights B.V. OBDAM

5. Wetenschappelijke gewasnaam	Tulipa L.
6. Nederlandse gewasnaam	Tulp
7. Rasbenaming	Flying Parrot
8. Documentnummer en/of datum van protocol of richtlijn	CPVO-TP/115/3 FINAL d.d. 15-11-06
9. Documentnummer en/of datum van nationale richtlijn	
10. Onderzoeksautoriteit	Naktuinbouw NL
11. Onderzoeksstation en plaats	Naktuinbouw (BKD Lisse) LISSE NL
12. Periode van onderzoek	2012
13. Datum en plaats uitgifte rapport	11-06-12 Roelofarendsveen

14. Groep

CPVO	Kenmerken	Expressie	Klasse	Opmerkingen
0,1	Plant: classificatie	Moderne hybride	2	
0,2	Alleen botanische soorten Botanische soorten	niet van toepassing	-	
0,3	Bloem: hoofdkleurgroep	donkergeel	5	
0,4	Bloem: houding van tepalen	ingesneden, gekruld en gedraaid (Parkiet)	3	
0,5	Bloem: deels groene tepalen	aanwezig (Viridiflora)	2	
10	Bloem: type	enkel	1	
17	Bloem: franje	aanwezig	9	
31	Plant: begin van de bloei (onder natuurlijke omstandigheden)	midden tot laat	6	

15. Kenmerken uit het protocol of richtlijn

CPVO	Kenmerken	Expressie	Klasse	Opmerkingen
0,1	Plant: classificatie	Moderne hybride	2	
0,2	Alleen botanische soorten Botanische soorten	niet van toepassing	-	
0,3	Bloem: hoofdkleurgroep	donkergeel	5	
0,4	Bloem: houding van tepalen	ingesneden, gekruld en gedraaid (Parkiet)	3	
0,5	Bloem: deels groene tepalen	aanwezig (Viridiflora)	2	
1	Plant: hoogte	kort tot midden	4	
2	Stengel: aantal bloemen	één	1	
3	Stengel: anthocyaankleuring	aanwezig	9	
4	Stengel: positie van de anthocyaankleuring	gehele stengel	2	
5	Blad: vorm	midden eirond	6	
6	Blad: bontheid	ontbrekend	1	
7	Blad: verdeling van de bontheid	niet van toepassing	-	
8	Blad: kleur van de schakering	niet van toepassing	-	
9	Blad: golving rand	aanwezig	9	
10	Bloem: type	enkel	1	
11	Bloem: lengte	zeer lang	9	
12	Alleen enkelbloemige rassen Bloem: vorm	eivormig	2	
13	Bloem: hoofdkleur	zie opmerkingen	X	ca. RHS 15 A, geeloranje
14	Bloem: aantal kleuren aan de buitenzijde	drie of meer	3	
15	Alleen rassen met meer dan één kleur aan de buitenzijde Bloem: verdeling van de secundaire kleur aan de buitenzijde	gevlamd	3	en met een zweem (4)
16	Alleen rassen met meer dan één kleur aan buitenzijde Bloem: secundaire kleur aan de buitenzijde	zie opmerkingen	X	ca. RHS 137 D, bruingroen
17	Bloem: franje	aanwezig	9	
18	Bloem: mate van opvallendheid van de franjering	gemiddeld	2	
19	Bloem: positie van de franje op de tepalen	langs de gehele rand	2	
20	Bloem: vorm van de top van de buitenste tepaal	uitgerand	4	
21	Bloem: hoofdkleur van het centrale deel van de buitenzijde van de binnenste tepaal	zie opmerkingen	X	ca. RHS 12 A, geel
22	Bloem: hoofdkleur van de randzone van de buitenzijde van de binnenste tepaal	zie opmerkingen	X	ca. RHS 12 A, geel
23	Bloem: hoofdkleur van het centrale deel van de binnenzijde van de binnenste tepaal	zie opmerkingen	X	ca. RHS 12 A, geel met groene zweem
24	Bloem: hoofdkleur van de randzone van de binnenzijde van de binnenste tepaal	zie opmerkingen	X	ca. RHS 12 A, geel
25	Bloem: hoofdkleur van de macule aan de binnenzijde	zie opmerkingen	X	ca. RHS 15 A, geeloranje
26	Bloem: andere kleur van de rand van de macule	ontbrekend	1	
27	Meeldraad: aantal kleuren van de helmdraad	twee	2	
28	Meeldraad: kleur van de basale helft van de helmdraad	middengeel	3	
29	Meeldraad: kleur van de distale helft van de helmdraad	donkergeel	4	
30	Meeldraad: kleur van het stuifmeel	geel en paars of zwart	3	
31	Plant: begin van de bloei (onder natuurlijke omstandigheden)	midden tot laat	6	

16. Overeenkomstige rassen en verschillen met deze rassen

Naam van overeenkomstige ras	Kenmerken waarin het overeenkomstige ras verschilt	Expressie van overeenkomstig ras	Expressie van het kandidaat ras
------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

-

17. Extra informatie

a) Extra gegevens:

-

b) Opmerkingen:

-

