

| | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Verwijsnummer rapporterende autoriteit | TLP1898 |
| 2. Verwijsnummer opdrachtgevende autoriteit | |
| 3. Voorlopige aanduiding | Rosy Delight |
| 4. Aanvrager | Maveridge Licensing B.V. SINT MAARTEN |

| | |
|---|-----------------------------------|
| 5. Wetenschappelijke gewasnaam | Tulipa L. |
| 6. Nederlandse gewasnaam | Tulp |
| 7. Rasbenaming | Rosy Delight |
| 8. Documentnummer en/of datum van protocol of richtlijn | CPVO-TP/115/3 FINAL d.d. 15-11-06 |
| 9. Documentnummer en/of datum van nationale richtlijn | |
| 10. Onderzoeksautoriteit | Naktuinbouw NL |
| 11. Onderzoeksstation en plaats | Naktuinbouw (BKD Lisse) LISSE NL |
| 12. Periode van onderzoek | 2009 |
| 13. Datum en plaats uitgifte rapport | 05-09-12 Roelofarendsveen |

14. Groep

| CPVO | Kenmerken | Expressie | Klasse | Opmerkingen |
|------|--|----------------------------|--------|----------------|
| 0,1 | Plant: classificatie | Moderne hybride | 2 | |
| 0,2 | Alleen botanische soorten Botanische soorten | niet van toepassing | - | |
| 0,3 | Bloem: hoofdkleurgroep | donkerroze | 13 | donkerrozerood |
| 0,4 | Bloem: houding van tepalen | convex of vlak (Standaard) | 1 | |
| 0,5 | Bloem: deels groene tepalen | ontbrekend | 1 | |
| 10 | Bloem: type | enkel | 1 | |
| 17 | Bloem: franje | ontbrekend | 1 | |
| 31 | Plant: begin van de bloei (onder natuurlijke omstandigheden) | vroeg | 3 | |

15. Kenmerken uit het protocol of richtlijn

| CPVO | Kenmerken | Expressie | Klasse | Opmerkingen |
|------|---|----------------------------|--------|------------------------------|
| 0,1 | Plant: classificatie | Moderne hybride | 2 | |
| 0,2 | Alleen botanische soorten Botanische soorten | niet van toepassing | - | |
| 0,3 | Bloem: hoofdkleurgroep | donkerroze | 13 | donkerrozerood |
| 0,4 | Bloem: houding van tepalen | convex of vlak (Standaard) | 1 | |
| 0,5 | Bloem: deels groene tepalen | ontbrekend | 1 | |
| 1 | Plant: hoogte | midden tot lang | 6 | |
| 2 | Stengel: aantal bloemen | één | 1 | |
| 3 | Stengel: anthocyaankleuring | aanwezig | 9 | |
| 4 | Stengel: positie van de anthocyaankleuring | gehele stengel | 2 | |
| 5 | Blad: vorm | midden elliptisch | 3 | |
| 6 | Blad: bontheid | aanwezig | 9 | |
| 7 | Blad: verdeling van de bontheid | strepen | 5 | |
| 8 | Blad: kleur van de schakering | paars | 6 | |
| 9 | Blad: golving rand | aanwezig | 9 | zwak |
| 10 | Bloem: type | enkel | 1 | |
| 11 | Bloem: lengte | lang | 7 | |
| 12 | Alleen enkelbloemige rassen Bloem: vorm | eivormig | 2 | |
| 13 | Bloem: hoofdkleur | zie opmerkingen | X | ca. RHS 53 C, donkerrozerood |
| 14 | Bloem: aantal kleuren aan de buitenzijde | één | 1 | |
| 15 | Alleen rassen met meer dan één kleur aan de buitenzijde Bloem: verdeling van de secundaire kleur aan de buitenzijde | niet van toepassing | - | |
| 16 | Alleen rassen met meer dan één kleur aan buitenzijde Bloem: secundaire kleur aan de buitenzijde | niet van toepassing | - | |
| 17 | Bloem: franje | ontbrekend | 1 | |
| 18 | Bloem: mate van opvallendheid van de franjering | niet van toepassing | - | |
| 19 | Bloem: positie van de franje op de tepalen | niet van toepassing | - | |
| 20 | Bloem: vorm van de top van de buitenste tepaal | uitgerand | 4 | |
| 21 | Bloem: hoofdkleur van het centrale deel van de buitenzijde van de binnenste tepaal | zie opmerkingen | X | ca. RHS 54 A, paarsrood |
| 22 | Bloem: hoofdkleur van de randzone van de buitenzijde van de binnenste tepaal | zie opmerkingen | X | ca. RHS 51 C, roodroze |
| 23 | Bloem: hoofdkleur van het centrale deel van de binnenzijde van de binnenste tepaal | zie opmerkingen | X | ca. RHS 52 A, donkerrozerood |
| 24 | Bloem: hoofdkleur van de randzone van de binnenzijde van de binnenste tepaal | zie opmerkingen | X | ca. RHS 50 C, roodroze |
| 25 | Bloem: hoofdkleur van de macule aan de binnenzijde | zie opmerkingen | X | ca. RHS 3 A, geel |
| 26 | Bloem: andere kleur van de rand van de macule | aanwezig | 9 | |
| 27 | Meeldraad: aantal kleuren van de helmdraad | twee | 2 | |
| 28 | Meeldraad: kleur van de basale helft van de helmdraad | wit | 1 | |
| 29 | Meeldraad: kleur van de distale helft van de helmdraad | lichtgeel | 2 | |
| 30 | Meeldraad: kleur van het stuifmeel | geel | 2 | |
| 31 | Plant: begin van de bloei (onder natuurlijke omstandigheden) | vroeg | 3 | |

16. Overeenkomstige rassen en verschillen met deze rassen

| Naam van overeenkomstige ras | Kenmerken waarin het overeenkomstige ras verschilt | Expressie van overeenkomstig ras | Expressie van het kandidaat ras |
|------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
|------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|

-

17. Extra informatie

a) Extra gegevens:

-

b) Opmerkingen:

-

